

Antibacterial Zirconia Surfaces from Organocatalyzed Atom-Transfer Radical Polymerization

Nesrine Harfouche ¹, Philippe Marie ², Diana Dragoe ³, Hung Le ⁴, Pascal Thébault ⁴, Christelle Bilot ⁵, Arnaud Fouchet ⁵, Jacques Rouden ¹, Jérôme Baudoux ¹ and Bénédicte Lepoittevin ^{1,*}

¹ LCMT, UMR 6507, ENSICAEN, UNICAEN, CNRS, Normandie Université, 14000 Caen, France; nesrine.harfouche@ensicaen.fr (N.H.); jacques.rouden@ensicaen.fr (J.R.); jerome.baudoux@ensicaen.fr (J.B.)

² CIMAP, UMR 6252, ENSICAEN, UNICAEN, CNRS, Normandie Université, 14000 Caen, France; philippe.marie@ensicaen.fr

³ ICMMO, UMR 8182, CNRS, Université Paris-Saclay, 91405 Orsay, France; diana.dragoe@universite-paris-saclay.fr

⁴ INSA Rouen Normandie, PBS UMR 6270, CNRS, Normandie Université, Université de Rouen Normandie, 76000 Rouen, France; hung.le@univ-rouen.fr (H.L.); pascal.thebault@univ-rouen.fr (P.T.)

⁵ CRISMAT, ENSICAEN, UNICAEN, CNRS, Normandie Université, 14000 Caen, France; christelle.bilot@ensicaen.fr (C.B.); arnaud.fouchet@ensicaen.fr (A.F.)

* Correspondence: benedicte.lepoittevin@ensicaen.fr




Figure S1. Evolution of ¹H NMR spectra (Bruker Avance III 500 MHz) during polymerization. Samples were dissolved in D₂O.